

Экз. 1

Срок действия паспорта

до «14» 08 2024г.

ДСП

(позметка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №1 «Малыш»
с.п. Гвардейское»
З. И. Асабаева


(подпись)

«14» 08 2024г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника отдела в Надтеречном
районе УФСБ России по Чеченской Республике



А. А. Удиев
(Ф.И.О.)

«14» 08 2024г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республике»
полковник полиции



Р. Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

«14» 08 2024г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Надтеречному муниципальному району



А. А. Гишларкаев
(Ф.И.О.)

«14» 08 2024г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское»

(наименование объекта (территории))

с.п. Гвардейское

(наименование населенного пункта)

2024 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское» Надтеречного муниципального района Чеченской Республики, Чеченская Республика Надтеречный муниципальный район, с.п. Гвардейское, ул. Центральная усадьба, 7/3, тел. 8(963) 581-50-23, doymalish@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Гвардейское, ул. Центральная усадьба, 7/3, тел. 8(963) 581-50-23, doymalish@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвертая)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 267,7 кв.м., протяженность 73п.м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из ЕГРН на здание детского сада от 14.12.2023г. кадастровый № 20:07:0000000:4105, выписка из ЕГРН на земельный участок от 05.10.2022г. кадастровый №20:07:0000000:655
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Асабаева Зулихан Имрановна – заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское», тел:8(963) 581 -50-23, doymalish@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Асабаева Зулихан Имрановна тел: 8(963) 581 -50-23, doymalish@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
с 7:00 до 19:00, продолжительность -12 часов, выходные дни – суббота, воскресенье
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **61 человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение

дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),

сотрудников охранных организаций (единовременно) 121 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих, человек	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможные последствия
1	Система наблюдения	1	-	Вывод из строя	Отказ в работе
2	КТС	1	-	Вывод из строя	Отказ в работе
3	АПС	1	-	Вывод из строя	Отказ в работе
4	Газовый редуктор	1	-	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения
5	Котельная	1	6	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Проникновение в здание МБДОУ путем разбития окон в кабинетах и коридорах, через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- 1) Контактное проникновение на объект: несанкционированное проникновение, приход на основе маскировки;
 - 2) контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: физическая ликвидация персонала, захват заложников;
 - 3) бесконтактные проникновения на объект охраны контроль телефонных разговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
 - 4) вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования взрыва или дистанционного оружия или отклонения линий жизнеобеспечения объекта.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства, закладки с использованием КВВ до 10 кг), "пояса смертников", начиненные ВВ и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- 1) поджог в здании объекта (выхода из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- 2) взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
- 3) захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправность или отсутствие видеонаблюдения, ослабление бдительности работников из-за монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 267,7 кв. м. разрушение конструкций и поджог здания, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, массовая гибель или ранение людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 182 .
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Надтеречному району Чеченской Республики.

тел. д/ч: 8(8712) 29-68-84;

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»

тел.: 8(8712) 29-43-37;

- Отдел в Надтеречном районе УФСБ России по Чеченской Республике,

тел.: 8(8712) 62-80-14;

- ОНДПР по Надтеречному району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике

тел.: 8(8712) 32-22-82;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, КТС, автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – имеется в наличии бензиновый генератор на 5,5 кВт., стационарная связь отсутствует;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискатели:

в наличии ручной металлоискатель «MD-3003B1»;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеются прожектора для уличного освещения в количестве -3 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

В системе видеонаблюдения используются 18цифровые камеры видеонаблюдения, марки МВК-325, внешних- 12 шт. и внутренних -6 шт. имеются 2 видеорегистратора марки «FOX»и «Grow»;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):1 (один) контрольно-пропускной пункт;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4 выхода, которые ведут из помещения первого этажа здания в наружу и 2 выхода для транспорта на улицу;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Охрана объекта производится сторожами, 1 пост 3 сторожа
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации
имеется автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-5А», заключен договор на техническое обслуживание и ремонт с ООО «БАСТИОН» г. Грозный.
(характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
тревожная сигнализация блок речевого оповещения «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход».
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
огнетушители ОП-5 -10 шт. ОУ- 2 шт., 2 пожарных щита (багор, лом, лопата, топор, ведро), имеется 1 водоем на 150 кубов;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта- удовлетворительное;

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются не в полном объеме.

2) Рекомендации:

-оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии (основание п/п г) п. 24 требований);

-исключить бесконтрольное пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (основание п/п и) п. 24 требований);

-организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (основание п/п н) п. 24 требований).

- осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (основание п/п к) п. 24 требований);

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Не имеются ;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют ;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют ;

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, -технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Асабаева Зулихан Имрановна
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "14" 08 2024г.

Причина актуализации:

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (ред. от 05.03.2022).


Руководитель объекта (территории)






(подпись)

З. И. Асабаева
(инициалы, фамилия)

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны


1 Этаж



- | | | | |
|---|------------------------|---|-------|
|  | камеры видеонаблюдения |  | окно |
|  | тревожная кнопка |  | дверь |

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны

2 Этаж



камеры видеонаблюдения



тревожная кнопка









окно



дверь

**План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны**



- | | | | |
|---|------------------------|---|-------|
|  | камеры видеонаблюдения |  | окно |
|  | тревожная кнопка |  | дверь |
|  | Служба охраны | | |

**АКТ (актуализации)
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

с.п. Гвардейское

«09» 08 2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ
«Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское
Надтеречного муниципального района»
(наименование объекта(территории))

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №1 «Малыш»
с.п. Гвардейское»

З.И. Асабаева

Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный
по ОВД отдела по Надтеречному району
УФСБ России по ЧР

А. В. Лымар

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Надтеречному муниципальному району

А. А. Гишларкаев

Заместитель начальника отдела по
взаимодействию с силовыми структурами,
правовому обеспечению и по вопросам
ГО, ЧС и ПБ администрации
Надтеречного муниципального района

А. С. Тарамов

Представитель
ФГКУ «УВО ВНГ России
По Чеченской Республике

Х. А. Хусаинов

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022г., Приказ МБДОУ «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское» №8/14 от 01.08 2024г. «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию МБДОУ «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию в период с «05» 08 2024г. по «09» 08 2024г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта дошкольного образования и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

1. Общая площадь - 1590 кв.м., площадь здания -267,7 кв.м., протяженность 73 п.м.;
2. Форма собственности- Муниципальная;
3. Руководитель МБДОУ: З. И. Асабаева;
4. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц (единовременно) на объекте в рабочее время 182 человек;
Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) принят равным максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни (п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 № 289).
5. Наличие:
 - системы видеонаблюдения: имеется (частично);
 - системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
 - освещения объекта: имеется;
 - схемы эвакуации: имеется;
 - инженерных заградений: имеются;
 - пожарного щита: имеется 1 шт;
 - пожарной сигнализации: имеется;
 - кнопки тревожной сигнализации (КТС): имеется;
 - средств пожаротушения – огнетушитель: 12 шт;
 - стационарная связь: отсутствует;
 - металлоискатель: имеется;

Выводы комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022г. в МБДОУ «Детский сад №1 «Малыш» с.п. Гвардейское» расположенного по адресу: Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Гвардейское, ул. Центральная усадьба д. 7/3, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших – превышает 100 человек при численности населения с.п. Гвардейское менее 100 тыс. человек. На основании пп. г п. 13 настоящего постановления и по результатам обследования, объекту (территории)

определить **4 категорию.**

Рекомендации:

В срок до 01 мая 2025 года исполнить требования п. 24 главы «III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в части:

-оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии (основание п/п г) п. 24 требований);

-исключить бесконтрольное пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (основание п/п и) п. 24 требований);

-организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (основание п/п н) п. 24 требований).

-осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (основание п/п к) п. 24 требований);

Председатель комиссии



(подпись)


(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(подпись)



(подпись)



(подпись)


(подпись)


(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 15 листов
(в штампуются в Ташкенте)
Бегматовичи, Кавказская/амт.

Руководитель

З.И. Асабаева

